

Manj prostora Manj lastne teže Enostavnejše ravnanje Trajnostna zasnova

Transportna paleta iz stisnjenih vlaken miskantusa za procese, kjer štejeta prostor in teža.



3 dimenzije

STANDARDNE DIMENZIJE

4-16 kg

LASTNA TEŽA

do 1.250 kg

DINAMIČNA NOSILNOST*

Kje BioPal ustvarja razliko



Manj praznega prostora

Gnezdenje zmanjša prostor za prazne palete.



Lažje ravnanje

Manj napora pri premikanju praznih palet.



Pri letalskem tovoru

Manj lastne teže tam, kjer šteje vsak kilogram.



Brez žeblicev in trsk

Manj tveganja za poškodbe ljudi, izdelkov in embalaže.



Protizdrsna površina

Premaz pomaga omejevati premikanje tovora.



Ponavljajoči se procesi

Komisioniranje, ovijanje in transport.

NAJVEČ POTENCIALA

Letalski, pomorski in kopenski prevoz tovora | Enosmerni izvoz | Komisioniranje

Več palet na isti površini | Večja zaloga, redkejša naročanja | Večja količina, ugodnejša cena na paletu

Dimenzija europaleta

TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJA

120 × 80 cm

MATERIAL

Stisnjena vlakna miskantusa z vezivom

POVRŠINA

Protizdrsni premaz v standardni ponudbi




Enodelna konstrukcija

Nosilnost in lastna teža

Dinamična nosilnost	Lastna teža
350 kg	9,5 kg
550 kg	11 kg
950 kg	13 kg
1.250 kg	15 kg

Prazne palete se gnezdijo

Primerjava 10 praznih palet 120 × 80 cm




10 lesenih europalet

PRIBLIŽNO

74 %

nižji sklad



10 palet BioPal

Manj teže. Več izbire.

TEHNIČNI PODATKI

Primerjava lastne teže

100 praznih palet

Lesena europaleta EPAL

100 × približno 25 kg = 2.500 kg

BioPal 120 × 80 cm

100 × 15 kg = 1.500 kg


1.000 kg približno manj lastne teže pri 100 paletah

Orientacijski primer: BioPal 120 × 80 cm, nosilnost 1.250 kg, lastna teža 15 kg.

Lesena europaleta EPAL: približno 25 kg. Razlika: 2.500 - 1.500 = 1.000 kg.

Dodatni dimenziji

80 × 60 cm



Dinamična nosilnost

Lastna teža

350 kg

4 kg


550 kg

5 kg

950 kg

7 kg

120 × 100 cm



Dinamična nosilnost

Lastna teža

350 kg

9 kg

500 kg

12 kg

950 kg

14 kg

1.250 kg

16 kg

* Dinamična nosilnost je podatek proizvajalca za posamezno izvedbo.

Proizvajalec



Preizkusite **3 palete** brezplačno.



Preverite, kako BioPal ustreza vašemu tovoru, opremi in načinu dela.

Ob dogovorjeni predstavitvi pri vas prejmete tri brezplačne palete za preizkus v svojem delovnem procesu.

1

Povejte nam, kako uporabljate palete.

Kaj paletizirate, kako težak je tovor in kam ga odpremljate?

2

Skupaj izberemo ustrezno izvedbo.

Pogledamo dimenzije, zahteve tovara in način ravnanja s paletami.

3

Preizkusite jih v praksi.

Preverite uporabo z vašim tovorom in opremo ter sprejemljivost pri prejemniku.

Dogovorite se za predstavitev in preizkus.

051 850 485

info@biopal.si



Več o paletah BioPal.